

Full d'informació sobre l'Aspirat/Biòpsia de medul·la òssia

Objectiu: la finalitat d'aquest procediment és obtenir mostres del lloc on es fabriquen les cèl·lules de la sang i estudiar les seves malalties. Aquest lloc habitualment és l'estern o les crestes il·liques. També pot ser d'utilitat per descartar que cèl·lules d'altres òrgans estiguin infiltrant la medul·la òssia o per estudiar algunes infeccions. Segons la malaltia que el seu metge sospiti es realitzarà un aspirat o una biòpsia o ambdues proves.

Descripció del procediment: la prova té una durada variable, depenent si es tracta d'un aspirat o una biòpsia, entre 10 i 20 minuts. En el cas de es tracti d'una biòpsia el seu metge li donarà una medicació que haurà de prendre 30 minuts abans de la prova. En primer lloc i en la zona on es realitzarà la punció s'administrarà un anestèsic local. Si vostè és al·lèrgic a algun d'aquests preparats l'haurà de comunicar al seu metge. Després es realitzarà la punció amb una agulla especial en la zona adient (estern o cresta ilíaca) i s'extraurà una mica de sang de dintre de l'os (aspirat de medul·la òssia) o bé es farà la punció i posteriorment s'obtindrà un cilindre d'os amb una agulla una mica mes gruixuda en cas de que el procediment sigui una biòpsia de medul·la òssia.

Efectes secundaris: els més habituals són: dolor en la zona de punció en el moment de la prova i posteriorment pot quedar una mica de dolor i un petit hematoma residual que cedirà en pocs dies. Com efecte secundari més excepcional i molt poc freqüent pot haver-hi una hemorràgia més important. Una altra complicació poc freqüent de la biòpsia potser l'endormiscament de la cama durant unes hores com a conseqüència de l'anestèsia del nervi ciàtic. Aquesta complicació és habitualment reversible.

Existeixen altres alternatives?

Aquestes proves permeten el diagnòstic de moltes malalties hematològiques que no es poden diagnosticar o descartar amb cap altre prova.

Si volen informació més detallada no dubtin en demanar-la al vostre metge o quan vinguin a realitzar la prova.

A continuació us preguem que signeu el consentiment per a la realització de l'exploració. En cas de que la seva malaltia comporti la realització, varies vegades durant el seu tractament, d'aquestes proves aquest consentiment serà necessari signar-lo només el primer cop.